N°. 1   Bouillerot

Testicule fort gros à la suitte d'une gonorrhée virulente il y a dix huit mois. ~~un~~ deux bubons plus anciennement avec des chancres, traité avec des bols et des frictions. Se plaint de douleurs, de lassitudes, de maux de tête et de reins, et d'un accablement qui l'empêche de travailler de son état de Bourrelier. agé de 38 ans

visitté le 17e. avril 1786.

La tumeur très diminuée, le sujet soulagé aux 3 quarts de ses douleurs Sept frictions locales; pris le remède intérieurement sans salivation [illegible] à ses travaux.

visitté le 5 may

N°. 52

18 ans, une chaudepisse à la suitte delaquelle une tumeur dans l'aine deja dissipée par 3 frictions.

visitté le 17 avril.

Sept frictions legers, a le mercure interieurement pendant 16 jours sans aucun doleur.

visitté le 5 may.

N°. 3

Le 9e juin 1766

Le nommé Louis Bohier, domestique d'un fruitier qui a eu les chancres, bubons & les glandes engorgées très considerables par la machoire avec cicatrices d'anciennes pustules

---

N°. 4 — Le nommé morel — domestique, chaude pisse a passé par les remedes, tumeur sous le sterno-mastoïdien du coté gauche.

9 juin 1786

—

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

M. Delablache donne une ptisane mercurielle dont l'effet est de faire suer abondamment; cette ptisane detourne la salivation que l'onguent mercuriel ordinaire auroit procurée; et il donne de deux jours l'un une friction avec un onguent mercuriel particulier, aux plus fortes doses; et il ne feroit pas saliver, quand même il n'useroit pas de sa tisane.

c'est ce qu'il s'agit de constater.

M^r. de La Blache

Traitement de la maladie venerienne